





ANTENA RFID FIJADA EN SOPORTE




TAPA IMPRESORA
CON BISAGRAS
LATERALES

BANDEJA APOYADA
EN MESADO


TAPA TRASERA
CON BISAGRAS

ACCESO A COMPONENTES

ELEMENTOS METÁLICOS VISTOS: ACERO INOX SATINADO.


Corte técnico: ISO 9013-21 (clase 2)		Matado de aristas: UNE-EN ISO 13715 (+0.3 / -0.3)		Soldadura: UNE-EN ISO 13920-AE	
Mecanizado: UNE-EN 22768-fH		Acabado superficial: ISO 1302 (N6-N9)		Planitud y plegado: UNE-EN 22768-fH	
 Design & Shop Fitting				DIN A3	
Denominación: ACO MESA CENTRAL 4 POSTOS				Peso: 1085.97	Ud. Medida mm
Código: 880275-1			Revisión: A	Escala: 1:25	Hoja: 1 de 23

Este plano está acogido a los derechos que ampara la ley, no pudiendo ser utilizado para ningún fin sin autorización previa de KIMAK.



Corte térmico: ISO 9013-21 (clase 2) Mecanizado: UNE-EN 22768-fH		Matado de aristas: UNE-EN ISO 13715 (+0.3 / -0.3) Acabado superficial: ISO 1302 (N6-N9)	Soldadura: UNE-EN ISO 13920-AE Planitud y plegado: UNE-EN 22768-fH	
KIMAK Design & Shop Fitting			DIN A3	
Denominación: ACO MESA CENTRAL 4 POSTOS			Peso: 1085.97	Ud. Medida mm
Código: 880275-1	Revisión: A	Escala: 1:10	Hoja: 2 de 23	

Este plano está acogido a los derechos que ampara la ley, no pudiendo ser utilizado para ningún fin sin autorización previa de KIMAK.



HERRAJES Y TORNILLERÍA			
Cod	Denominación	Código Libra	Uds
725966	PATA NIVELADORA 63702036 M10-90 Ø30MM	066593	10
571788	Tornillo cabeza cilíndrica_DIN 912_M4x16mm	009261	60
569177	Intermat concealed hinge 110° (e.g.: HETTICH, ref.: 1029520)	062533	6
578036	Suplemento de avión - calce 3'0mm_HETTICH_9071657	062533	6
572191	Tornillo cabeza avellanada DIN 7991_M4X16mm	056715	16
579495	Tornillo autotaladrante cabeza avellanada DIN 7504P_Ø3.9x32mm	056768	44
571987	Tuerca hexagonal_DIN 934_M6	006514	12
569113	Arandela ala ancha_DIN 9021_M6	056792	52
886420	Tornillo de cabeza hexagonal_DIN 933_M4x40mm	022139	40
571982	Tuerca hexagonal_DIN 934_M4	006512	40
576130	Arandela ala ancha_DIN 9021_M4	056790	40
877925	Bisagra de cazoleta puertas gruesas Intermat 95°_HETTICH_73913	077279	20
884088	Bisagra Sensys 8646i - Puerta delgada_9094270	077488	8
884089	Suplemento de avión_montaje tirafondos_37x32_calce 5mm_HETTICH_9075008	077489	28

COMPONENTES METÁLICOS:

- x1 SOPORTE QR INOX: LIBRA 070584





4	890760	SOPORTE ANTENAS ACO MESA CENTRAL		3.08
4	571987	Tuerca hexagonal_DIN 934_M6	Stainless Steel	0.00
12	571788	Tornillo cabeza cilíndrica_DIN 912_M4x16mm	Stainless Steel	0.00
44	886419	Tornillo cabeza cilíndrica_DIN 912_M6X35mm	AIISI 304L 2B	0.011
44	569113	Arandela ala ancha_DIN 9021_M6	Steel	0.00
4	859143	SENSOR PRESENCIA BD_IOT_SENS	MATERIAL ELECTRICO	0.00
8	874037	Antena RFID ok	MATERIAL ELECTRICO	0.00
4	559893	CPU NCR		0.97
4	149025	IDX-8000 RFID Reader	MATERIAL ELECTRICO	0.00
4	210824	regleta 8 enchufes	Material <sin especificar>	1.65
2	883852	MODULO CUBETA IZQ - PANTALLA DCHA		11.11
2	882844	0427_ZR_ACO_BOLSERA		9.87
4	883630	Anclaje pantalla - Aco mesado	DX51D	1.00
4	378605	PANTALLA 7772-1516-8801	Material <sin especificar>	1.80
4	882957	TPV_P400	Material <sin especificar>	0.00
4	700319	ANCLAXE METALICO QR ZEBRA GRIS		0.29
4	477047	IMPRESORA NCR		0.86
4	883455	SOPORTE IMPRESORA NCR - ACO MESADO	DX51D	0.43
2	881953	Angulo union modulos superiores	DX51D	0.51
3	881662	CHAPA UNIÓN	DX51D	0.86
2	881460	MODULO CUBETA DCHA - PANTALLA IZQ		11.11
4	881364	MODULO TPV		3.35
2	881303	MODULO IMPRESORA - APERTURA DCHA		4.70
2	881303	MODULO IMPRESORA		4.70
2	880426	ACO MESA ZONA SUPERIOR		85.29
1	880425	ACO MESA ZONA INFERIOR		181.53
Uds	Cod	Denominación	Material	Peso

Corte térmico: ISO 9013-21 (clase 2) Mecanizado: UNE-EN 22768-fH		Matado de aristas: UNE-EN ISO 13715 (+0.3 / -0.3) Acabado superficial: ISO 1302 (N6-N9)		Soldadura: UNE-EN ISO 13920-AE Planitud y plegado: UNE-EN 22768-fH	
KIMAK Design & Shop Fitting			DIN A3		
Denominación: ACO MESA CENTRAL 4 POSTOS			Peso: 1085.97	Ud. Medida mm	
Código: 880275-1		Revisión: A	Escala: 1:30	Hoja: 3 de 23	

Este plano está acogido a los derechos que ampara la ley, no pudiendo ser utilizado para ningún fin sin autorización previa de KIMAK.


MONTAJE:

MÓDULO INFERIOR
PASO 1: ANCLAR ESTRUCTURA METÁLICA.




SECCIÓN BH-BH

DETALLE BI
ESCALA 1 : 2




Tornillo cabeza avellanada_DIN
7991_M4X16mm
Código libra: 056715




DETALLE BJ
ESCALA 1 : 2



MÓDULO INFERIOR
PASO 2: ANCLAR MÓDULO PUERTA.




Atornillar puertas a estructura con
tornillos autotaladrantes.



SECCIÓN BL-BL

Tornillo autotaladrante cabeza
avellanada_DIN
7504P_Ø3.9x32mm
Código libra: 056768




DETALLE BM
ESCALA 1 : 5

Corte térmico: ISO 9013-21 (clase 2) Mecanizado: UNE-EN 22768-fH		Matado de aristas: UNE-EN ISO 13715 (+0.3 / -0.3) Acabado superficial: ISO 1302 (N6-N9)	Soldadura: UNE-EN ISO 13920-AE Planitud y plegado: UNE-EN 22768-fH
KIMAK Design & Shop Fitting		DIN A3	
Denominación: ACO MESA CENTRAL 4 POSTOS		Peso: 1085.97	Ud. Medida mm
Código: 880275-1	Revisión: A	Escala: 1:30	Hoja: 4 de 23


Este plano está acogido a los derechos que ampara la ley, no pudiendo ser utilizado para ningún fin sin autorización previa de KIMAK.

MONTAJE:

MÓDULO SUPERIOR
PASO 3: ANCLAR PLETINAS DE SUJECCIÓN




U anclaje en posición laterales
Taladros grandes hacia arriba
Taladros inferiores (Roscar M4) hacia abajo




DETALLE BV
ESCALA 1 : 2

U anclaje en posición centrales
Taladros grandes hacia abajo
Taladros inferiores (Roscar M4) hacia arriba



DETALLE BU
ESCALA 1 : 2

MÓDULO SUPERIOR
PASO 4: UNIR LOS DOS MODULOS SUPERIORES



DETALLE BY
ESCALA 1 : 5




ANCLAJE DE U
INTERIORES DE TUBO

Corte térmico: ISO 9013-21 (clase 2) Mecanizado: UNE-EN 22768-fH		Matado de aristas: UNE-EN ISO 13715 (+0.3 / -0.3) Acabado superficial: ISO 1302 (N6-N9)		Soldadura: UNE-EN ISO 13920-AE Planitud y plegado: UNE-EN 22768-fH	
KIMAK Design & Shop Fitting				DIN A3	
Denominación: ACO MESA CENTRAL 4 POSTOS				Peso: 1085.97	Ud. Medida mm
Código: 880275-1		Revisión: A		Escala: 1:40	Hoja: 5 de 23


Este plano está acogido a los derechos que ampara la ley, no pudiendo ser utilizado para ningún fin sin autorización previa de KIMAK.

MONTAJE:


MÓDULO SUPERIOR
PASO 5: ATORNILLAR SOBRE SUPERIOR A PATAS



SECCIÓN BZ-BZ




SECCIÓN CA-CA




DETALLE CC
ESCALA 1 : 5

MÓDULO SUPERIOR
PASO 6: COLOCAR MÓDULO PANTALLA






MÓDULO SUPERIOR
PASO 7: COLOCAR MÓDULO BOLSAS




Corte térmico: ISO 9013-21 (clase 2) Mecanizado: UNE-EN 22768-fH		Matado de aristas: UNE-EN ISO 13715 (+0.3 / -0.3) Acabado superficial: ISO 1302 (N6-N9)	Soldadura: UNE-EN ISO 13920-AE Planitud y plegado: UNE-EN 22768-fH
KIMAK Design & Shop Fitting		DIN A3	
Denominación: ACO MESA CENTRAL 4 POSTOS		Peso: 1085.97	Ud. Medida mm
Código: 880275-1	Revisión: A	Escala: 1:50	Hoja: 6 de 23




Este plano está acogido a los derechos que ampara la ley, no pudiendo ser utilizado para ningún fin sin autorización previa de KIMAK.



12	579495	056768	Tornillo autotaladrante cabeza avellanada_DIN 7504P_Ø3.9x32mm	-	7.5	10.97	32.01
16	572191	056715	Tornillo cabeza avellanada_DIN 7991_M4X16mm	Natural	16	8	8
1	880495	0	MODULO CENTRAL INFERIOR	ESTRUCTURA RAL 9005 MATE + FORRO MDF RECHAPADO S/ORDEN	684	875	310
2	880459	0	MODULO T INFERIOR LATERAL	ESTRUCTURA RAL 9005 MATE + FORRO MDF RECHAPADO S/ORDEN	893	877	1350
Uds	Cod	Código Libra	Denominación	Acabado	Medida X	Medida Y	Medida Z

Corte térmico: ISO 9013-21 (clase 2) Mecanizado: UNE-EN 22768-fH		Matado de aristas: UNE-EN ISO 13715 (+0.3 / -0.3) Acabado superficial: ISO 1302 (N6-N9)		Soldadura: UNE-EN ISO 13920-AE Planitud y plegado: UNE-EN 22768-fH	
KIMAK Design & Shop Fitting				DIN A3	
Denominación: ACO MESA ZONA INFERIOR				Peso: 1085.97	Ud. Medida mm
Código: 880425		Revisión: A		Escala: 1:20	Hoja: 7 de 23

Este plano está acogido a los derechos que ampara la ley, no pudiendo ser utilizado para ningún fin sin autorización previa de KIMAK.



ACABADO: ESTRUCTURA RAL 9005 MATE + FORRO MDF RECHAPADO S/ORDEN





4	571788	009261	2	Tornillo cabeza cilindrica_DIN 912_M4x16mm	Stainless Steel	Natural	0.00
4	725966	066593	1	PATA NIVELADORA 63702036 M10-90 Ø30MM	Acero galvanizado		0.040
1	880561	0	1	FORRO T INFERIOR		S/ORDEN	40.36
4	884847	0	1	Pletina refuerzo	S235JR DEC	-	0.64
2	880466	0	1	U casquillo union	S235JR DEC	-	0.13
1	880460	0	1	Estructura tubo T INFERIOR LATERAL	S235JR DEC	-	27.43

Uds	Cod	Código Libra	IdConf	Denominación	Material	Acabado	Peso
-----	-----	--------------	--------	--------------	----------	---------	------

Corte térmico: ISO 9013-21 (clase 2) Matado de aristas: UNE-EN ISO 13715 (+0.3 / -0.3) Soldadura: UNE-EN ISO 13920-AE
Mecanizado: UNE-EN 22768-fH Acabado superficial: ISO 1302 (N6-N9) Planitud y plegado: UNE-EN 22768-fH

KIMAK Design & Shop Fitting					DIN A3	
Denominación: MODULO T INFERIOR LATERAL					Peso: 1085.97	Ud. Medida mm
Código: 880459					Revisión: A	Hoja: 8 de 23

Este plano está acogido a los derechos que ampara la ley, no pudiendo ser utilizado para ningún fin sin autorización previa de KIMAK.





ACABADO: RAL 9005 MATE


4	571788	009261	Tornillo cabeza cilíndrica_DIN 912_M4x16mm	Stainless Steel	0.00
4	725966	066593	PATA NIVELADORA 63702036 M10-90 Ø30MM	Acero galvanizado	0.040
4	884847	0	Pletina refuerzo	S235JR DEC	0.64
2	880466	0	U casquillo union	S235JR DEC	0.13
1	880460	0	Estructura tubo T INFERIOR LATERAL	S235JR DEC	27.43
Uds	Cod	Código Libra	Denominación	Material	Peso

Corte térmico: ISO 9013-21 (clase 2) Mecanizado: UNE-EN 22768-fH			Matado de aristas: UNE-EN ISO 13715 (+0.3 / -0.3) Acabado superficial: ISO 1302 (N6-N9)		Soldadura: UNE-EN ISO 13920-AE Planitud y plegado: UNE-EN 22768-fH	
KIMAK Design & Shop Fitting				DIN A3		
Denominación: MODULO T INFERIOR LATERAL				Peso: 1085.97	Ud. Medida mm	
Código: 880459			Revisión: A	Escala: 1:20	Hoja: 9 de 23	


Este plano está acogido a los derechos que ampara la ley, no pudiendo ser utilizado para ningún fin sin autorización previa de KIMAK.



SECCIÓN L-L
ESCALA 1 : 10



Cantear todos los cantos horizontales






ACABADO: S/ORDEN


1	880569	1	Forro E T INFERIOR	MDF	S/ORDEN	5.80
1	880568	1	Forro D T INFERIOR	MDF	S/ORDEN	5.80
2	880564	1	Forro C T INFERIOR	MDF	S/ORDEN	5.68
2	880563	1	Forro B T INFERIOR	MDF	S/ORDEN	7.10
3	880562	1	Forro A T INFERIOR	MDF	S/ORDEN	1.07
Uds	Cod	Config	Denominación	Material	Recubrimiento	Peso

Corte térmico: ISO 9013-21 (clase 2) Mecanizado: UNE-EN 22768-fH				Matado de aristas: UNE-EN ISO 13715 (+0.3 / -0.3) Acabado superficial: ISO 1302 (N6-N9)		Soldadura: UNE-EN ISO 13920-AE Planitud y plegado: UNE-EN 22768-fH	
KIMAK Design & Shop Fitting					DIN A3		
Denominación: FORRO T INFERIOR					Peso: 1085.97	Ud. Medida mm	
Código: 880561				Revisión: A	Escala: 1:20	Hoja: 10 de 23	


Este plano está acogido a los derechos que ampara la ley, no pudiendo ser utilizado para ningún fin sin autorización previa de KIMAK.




SECCIÓN R-R
ESCALA 1 : 15



SECCIÓN Q-Q
ESCALA 1 : 10




880495
MODULO CENTRAL INFERIOR






IMPORTANTE: no anclar las puertas hasta el montaje final. Es necesario tener acceso a la estructura de tubo para unir las estructuras.



2	880608	0	PORTA ACCESO CENTRAL INFERIOR	MDF + RECHAPADO S/ORDEN	656	870	105
1	884855	0	ESTRUCTURA MODULO CENTRAL INFERIOR	RAL 9005 MATE	684	875	100
Uds	Cod	Código Libra	Denominación	Acabado	Medida X	Medida Y	Medida Z

Corte térmico: ISO 9013-21 (clase 2)		Matado de aristas: UNE-EN ISO 13715 (+0.3 / -0.3)		Soldadura: UNE-EN ISO 13920-AE	
Mecanizado: UNE-EN 22768-fH		Acabado superficial: ISO 1302 (N6-N9)		Planitud y plegado: UNE-EN 22768-fH	
KIMAK Design & Shop Fitting				DIN A3	
Denominación: MODULO CENTRAL INFERIOR				Peso: 39.95	Ud. Medida mm
Código: 880495-1			Revisión: A	Escala: 1:20	Hoja: 11 de 23



Este plano está acogido a los derechos que ampara la ley, no pudiendo ser utilizado para ningún fin sin autorización previa de KIMAK.



SECCIÓN S-S
ESCALA 1 : 10



DETALLE T
ESCALA 1 : 2






ACABADO: RAL 9005 MATE

2	725966	066593	1	PATA NIVELADORA 63702036 M10-90 Ø30MM	Acero galvanizado	0.040
2	884847	0	1	Pletina refuerzo	S235JR DEC	0.64
1	880496	0	1	Estructura tubo MODULO CENTRAL INFERIOR	S235JR DEC	11.80
Uds	Cod	Código Libra	IdConf	Denominación	Material	Peso



Corte térmico: ISO 9013-21 (clase 2) Matado de aristas: UNE-EN ISO 13715 (+0.3 / -0.3) Soldadura: UNE-EN ISO 13920-AE
Mecanizado: UNE-EN 22768-fH Acabado superficial: ISO 1302 (N6-N9) Planitud y plegado: UNE-EN 22768-fH

KIMAK Design & Shop Fitting				DIN A3	
Denominación: ESTRUCTURA_MODULO CENTRAL INFERIOR				Peso: 13.15	Ud. Medida mm
Código: 884855-1		Revisión: A	Escala: 1:15	Hoja: 12 de 23	


Este plano está acogido a los derechos que ampara la ley, no pudiendo ser utilizado para ningún fin sin autorización previa de KIMAK.




DETALLE W
ESCALA 1 : 2



SECCIÓN U-U




Cantear todos los cantos





ACABADO: MDF + RECHAPADO S/ORDEN

3	578036	062533	1	Suplemento de avión - calce 3'0mm_HETTICH_9071657	Material <sin especificar>	Natural	0.01
3	569177	011724	1	Intermat concealed hinge 110° (e.g.: HETTICH, ref.: 1029520)	Material <sin especificar>	niquelado	0.01
1	880622	0	1	Porta central inferior	MDF		8.09
2	880610	0	1	base	AGLOMERADO	-	0.44
2	880609	0	1	Lateral	AGLOMERADO	-	0.65
1	880611	0	1	Traseira	AGLOMERADO	-	3.08
Uds	Cod	Código Libra	IdConf	Denominación	Material	Acabado	Peso

Corte térmico: ISO 9013-21 (clase 2) Mecanizado: UNE-EN 22768-fH		Matado de aristas: UNE-EN ISO 13715 (+0.3 / -0.3) Acabado superficial: ISO 1302 (N6-N9)		Soldadura: UNE-EN ISO 13920-AE Planitud y plegado: UNE-EN 22768-fH	
KIMAK Design & Shop Fitting				DIN A3	
Denominación: PORTA ACCESO CENTRAL INFERIOR				Peso: 13.40	Ud. Medida mm
Código: 880608-1		Revisión: A		Escala: 1:10	Hoja: 13 de 23

Este plano está acogido a los derechos que ampara la ley, no pudiendo ser utilizado para ningún fin sin autorización previa de KIMAK.


MÓDULO SUPERIOR
ANCLAJE DISPOSITIVOS



regleta 8 enchufes
Código libra:

SOPORTE IMPRESORA
NCR - ACO MESADO

IMPRESORA NCR CAJA



CPU NCR

Antena RFID ok

SENSOR PRESENCIA BD_IOT_SENS

SECCIÓN CL-CL
ESCALA 1 : 15

Pegar chapas de
anclaje a base

MÓDULO SUPERIOR
ANCLAJE DISPOSITIVOS




MÓDULO IMPRESORA

TPV_P400

MÓDULO TPV


MÓDULO PANTALLA

QR ZEBRA



PANTALLA 7772-
1516-8801


Anclaje pantalla
- Aco mesado








DETALLE CN
ESCALA 1 : 15

QR ZEBRA




Calce sopote qr

Corte térmico: ISO 9013-21 (clase 2) Mecanizado: UNE-EN 22768-fH		Matado de aristas: UNE-EN ISO 13715 (+0.3 / -0.3) Acabado superficial: ISO 1302 (N6-N9)		Soldadura: UNE-EN ISO 13920-AE Planitud y plegado: UNE-EN 22768-fH	
KIMAK Design & Shop Fitting				DIN A3	
Denominación: ACO MESA CENTRAL 4 POSTOS				Peso: 1085.97	Ud. Medida mm
Código: 880275-1		Revisión: A		Escala: 1:20	Hoja: 14 de 23

Este plano está acogido a los derechos que ampara la ley, no pudiendo ser utilizado para ningún fin sin autorización previa de KIMAK.




***1**
IMPORTANTE
EN ESTE HUECO INTERIOR SE
COLOCA LA ESTRUCTURA
METÁLICA.
COLOCAR LA BASE DESPUÉS DE
LA ESTRUCTURA METÁLICA.




Cantear todos los cantos de la
base y cantear el resto según csv

ACABADO: MDF RECHAPADO S/ORDEN + BASE AGLOMERADO MEL NEGRA SOFT III






1	881048	1	Tablero base	AGLOMERADO	MEL_NEGRA SOFTIII	21.91
1	881047	1	Refuerzo corto	MDF	-	0.54
2	881046	1	Refuerzo largo	MDF	-	0.77
1	881045	1	Interior 3	MDF	S/ORDEN	2.45
1	881044	1	Frente 3	MDF	S/ORDEN	2.86
1	881043	1	Tapa 3	MDF	S/ORDEN	0.66
1	881042	1	Interior 2	MDF	S/ORDEN	2.45
1	881041	1	Frente 2	MDF	S/ORDEN	2.86
1	881040	1	Tapa 2	MDF	S/ORDEN	0.66
1	881039	1	Interior 1	MDF	S/ORDEN	1.74
1	881038	1	Frente 1	MDF	S/ORDEN	2.11
1	881037	1	Tapa superior 1	MDF	S/ORDEN	0.48
Uds	Cod	Config	Denominación	Material	Recubrimiento	Peso

Corte térmico: ISO 9013-21 (clase 2) Mecanizado: UNE-EN 22768-FH		Matado de aristas: UNE-EN ISO 13715 (+0.3 / -0.3) Acabado superficial: ISO 1302 (N6-N9)		Soldadura: UNE-EN ISO 13920-AE Planitud y plegado: UNE-EN 22768-FH	
KIMAK Design & Shop Fitting				DIN A3	
Denominación: FORRADO PERIMETRAL EXTREMO				Peso: 40.27	Ud. Medida mm
Código: 881036-1			Revisión: A	Escala: 1:20	Hoja: 16 de 23


Este plano está acogido a los derechos que ampara la ley, no pudiendo ser utilizado para ningún fin sin autorización previa de KIMAK.



SECCIÓN AB-AB




Anclar mediante
Tornillo DIN 933 M4x40
Tuerca DIN 934 M4
Arandela DIN 9021 M4



Anclar mediante
Tornillo DIN 912 M6x35
Tuerca DIN 934 M6
Arandela DIN 9021 M6

Pletinas y chapas plegadas **NO SOLDADAS** a estructura.

20	576130	056790	Arandela ala ancha_DIN 9021_M4	Stainless Steel	-	0.00
20	571982	006512	Tuerca hexagonal_DIN 934_M4	Stainless Steel	Natural	0.00
20	886420	022139	Tornillo de cabeza hexagonal_DIN 933_M4x40mm	AISI 304L 2B	Natural	0.00
4	569113	056792	Arandela ala ancha_DIN 9021_M6	Steel	Inox A2	0.00
4	571987	006514	Tuerca hexagonal_DIN 934_M6	Stainless Steel	Inox	0.00
4	886419	007695	Tornillo cabeza cilindrica_DIN 912_M6x35mm	AISI 304L 2B	-	0.011
4	882769	0	Pletina fijacion transversal	DX51D	-	0.07
10	881870	0	Pletina anclaje bisagras	DX51D	-	0.11
4	881809	0	Pletina anclaje L	DX51D	-	0.23
1	881178	0	Tubada	S235JR DEC	RAL 9005 MATE	21.92
Uds	Cod	Código Libra	Denominación	Material	Acabado	Peso


Corte térmico: ISO 9013-21 (clase 2) Mecanizado: UNE-EN 22768-fH		Matado de aristas: UNE-EN ISO 13715 (+0.3 / -0.3) Acabado superficial: ISO 1302 (N6-N9)		Soldadura: UNE-EN ISO 13920-AE Planitud y plegado: UNE-EN 22768-fH	
KIMAK Design & Shop Fitting				DIN A3	
Denominación: ESTRUCTURA METALICA				Peso: 24.36	Ud. Medida mm
Código: 881177-1		Revisión: A	Escala: 1:20	Hoja: 17 de 23	

Este plano está acogido a los derechos que ampara la ley, no pudiendo ser utilizado para ningún fin sin autorización previa de KIMAK.

882059

TAPA SUPERIOR

CONFIGURACIÓN: TAPA IZQUIERDA




ACABADO: S/ORDEN

5	884089	1	Suplemento de avión_montaje tirafondos_37x32_calce 5mm_HETTICH_9075008	Default	Material <sin especificar>	-	0.00
5	877925	1	Bisagra de cazoleta puertas gruesas Intermat 95°_HETTICH_73913	Default	Material <sin especificar>		0.01
1	882060	1	Tapa superior solidsurface	1	SOLID SURFACE	S/ORDEN	10.21
Uds	Cod	IdConf	Denominación	Config	Material	Acabado	Peso

882059

TAPA SUPERIOR

CONFIGURACIÓN: TAPA DERECHA




ACABADO: S/ORDEN


5	884089	1	Suplemento de avión_montaje tirafondos_37x32_calce 5mm_HETTICH_9075008	Default	Material <sin especificar>	-	0.00
5	877925	1	Bisagra de cazoleta puertas gruesas Intermat 95°_HETTICH_73913	Default	Material <sin especificar>		0.01
1	882060	1	Tapa superior solidsurface	1	SOLID SURFACE	S/ORDEN	10.21
Uds	Cod	IdConf	Denominación	Config	Material	Acabado	Peso

Corte térmico: ISO 9013-21 (clase 2) Mecanizado: UNE-EN 22768-fH		Matado de aristas: UNE-EN ISO 13715 (+0.3 / -0.3) Acabado superficial: ISO 1302 (N6-N9)		Soldadura: UNE-EN ISO 13920-AE Planitud y plegado: UNE-EN 22768-fH	
KIMAK Design & Shop Fitting				DIN A3	
Denominación: TAPA SUPERIOR				Peso: 10.28	Ud. Medida mm
Código: 882059-1		Revisión: A		Escala: 1:20	Hoja: 18 de 23

Este plano está acogido a los derechos que ampara la ley, no pudiendo ser utilizado para ningún fin sin autorización previa de KIMAK.




CONFIGURACIÓN IZQUIERDA




ACABADO: S/ORDEN

2	884089	1	Suplemento de avión_montaje tirafondos_37x32_calce 5mm_HETTICH_9075008	Material <sin especificar>	-	-	0.00
2	884088	1	Bisagra Sensys 8646i - Puerta delgada_9094270	Material <sin especificar>	-	-	0.01
1	881309	1	Puerta Apertura IZQ	SOLID SURFACE	S/ORDEN	S/ORDEN	2.08
1	881307	1	Trasera	SOLID SURFACE	S/ORDEN	S/ORDEN	0.54
1	881306	1	Frente	SOLID SURFACE	S/ORDEN	S/ORDEN	0.60
1	881305	1	Cotado Dcha	SOLID SURFACE	S/ORDEN	S/ORDEN	0.73
1	881304	1	Costado Izq	SOLID SURFACE	S/ORDEN	S/ORDEN	0.73
Uds	Cod	IdConf	Denominación	Material	Recubrimiento	Acabado	Peso



CONFIGURACIÓN DERECHA



ACABADO: S/ORDEN

2	884089	1	Suplemento de avión_montaje tirafondos_37x32_calce 5mm_HETTICH_9075008	Material <sin especificar>	-	-	0.00
2	884088	1	Bisagra Sensys 8646i - Puerta delgada_9094270	Material <sin especificar>	-	-	0.01
1	881309	1	Puerta Apertura IZQ	SOLID SURFACE	S/ORDEN	S/ORDEN	2.08
1	881307	1	Trasera	SOLID SURFACE	S/ORDEN	S/ORDEN	0.54
1	881306	1	Frente	SOLID SURFACE	S/ORDEN	S/ORDEN	0.60
1	881305	1	Cotado Dcha	SOLID SURFACE	S/ORDEN	S/ORDEN	0.73
1	881304	1	Costado Izq	SOLID SURFACE	S/ORDEN	S/ORDEN	0.73
Uds	Cod	IdConf	Denominación	Material	Recubrimiento	Acabado	Peso

Corte térmico: ISO 9013-21 (clase 2)
Mecanizado: UNE-EN 22768-FH

Matado de aristas: UNE-EN ISO 13715 (+0.3 / -0.3)
Acabado superficial: ISO 1302 (N6-N9)

Soldadura: UNE-EN ISO 13920-AE
Planitud y plegado: UNE-EN 22768-FH

KIMAK

Design & Shop Fitting

DIN A3

Denominación:
MODULO IMPRESORA

Peso:
4.70

Ud. Medida
mm




Código:
881303-1

Revisión:
A


Escala:
1:7

Hoja:
19 de 23



Este plano está acogido a los derechos que ampara la ley, no pudiendo ser utilizado para ningún fin sin autorización previa de KIMAK.




SECCIÓN AV-AV




Suplemento adhesivado



DETALLE AW
ESCALA 1 : 1



DETALLE AX
ESCALA 1 : 1





ACABADO: S/ORDEN

1	883452	1	Calce sopote qr	MDF	CRUDO	0.29
1	881369	1	Trasera	SOLID SURFACE	S/ORDEN	0.34
1	881368	1	Superior TPV	SOLID SURFACE	S/ORDEN	0.63
1	881367	1	Superior qr	SOLID SURFACE	S/ORDEN	0.49
1	881366	1	Costado Dcha	SOLID SURFACE	S/ORDEN	0.80
1	881365	1	Costado Izq	SOLID SURFACE	S/ORDEN	0.80
Uds	Cod	IdConf	Denominación	Material	Acabado	Peso


Corte térmico: ISO 9013-21 (clase 2) Matado de aristas: UNE-EN ISO 13715 (+0.3 / -0.3) Soldadura: UNE-EN ISO 13920-AE
Mecanizado: UNE-EN 22768-fH Acabado superficial: ISO 1302 (N6-N9) Planitud y plegado: UNE-EN 22768-fH

KIMAK Design & Shop Fitting				DIN A3	
Denominación: MODULO TPV				Peso: 3.35	Ud. Medida mm
Código: 881364-1				Revisión: A	Hoja: 20 de 23
				Escala: 1:5	

Este plano está acogido a los derechos que ampara la ley, no pudiendo ser utilizado para ningún fin sin autorización previa de KIMAK.



SECCIÓN AY-AY
ESCALA 1 : 2




MATERIAL / ACABADO: S/ORDEN

1	881467	Trasera	SOLID SURFACE	S/ORDEN	2.01
1	881466	Frente	SOLID SURFACE	S/ORDEN	1.01
1	881465	Tapa superior cubeta dcha - pantalla izquierda	SOLID SURFACE	S/ORDEN	7.16
1	881463	Costado Dcha	SOLID SURFACE	S/ORDEN	0.47
1	881462	Costado Izq	SOLID SURFACE	S/ORDEN	0.47
Uds	Cod	Denominación	Material	Recubrimiento	Peso

Corte térmico: ISO 9013-21 (clase 2) Matado de aristas: UNE-EN ISO 13715 (+0.3 / -0.3) Soldadura: UNE-EN ISO 13920-AE
Mecanizado: UNE-EN 22768-fH Acabado superficial: ISO 1302 (N6-N9) Planitud y plegado: UNE-EN 22768-fH

KIMAK Design & Shop Fitting			DIN A3	
Denominación: MODULO CUBETA DCHA - PANTALLA IZQ			Peso: 11.11	Ud. Medida mm
Código: 881460-1		Revisión: A	Escala: 1:10	Hoja: 21 de 23

Este plano está acogido a los derechos que ampara la ley, no pudiendo ser utilizado para ningún fin sin autorización previa de KIMAK.







MATERIAL / ACABADO: S/ORDEN

1	881467	Trasera	SOLID SURFACE	2.01
1	881466	Frente	SOLID SURFACE	1.01
1	883853	Tapa superior cubeta izq - pantalla dcha	SOLID SURFACE	7.16
1	881463	Costado Dcha	SOLID SURFACE	0.47
1	881462	Costado Izq	SOLID SURFACE	0.47
Uds	Cod	Denominación	Material	Peso

Corte térmico: ISO 9013-21 (clase 2) Matado de aristas: UNE-EN ISO 13715 (+0.3 / -0.3) Soldadura: UNE-EN ISO 13920-AE
Mecanizado: UNE-EN 22768-fH Acabado superficial: ISO 1302 (N6-N9) Planitud y plegado: UNE-EN 22768-fH

KIMAK Design & Shop Fitting		DIN A3	
Denominación: MODULO CUBETA IZQ - PANTALLA DCHA		Peso: 11.11	Ud. Medida mm
Código: 883852-1	Revisión: A	Escala: 1:10	Hoja: 22 de 23

Este plano está acogido a los derechos que ampara la ley, no pudiendo ser utilizado para ningún fin sin autorización previa de KIMAK.



NO USAR TORNILLOS PARA FIJAR

MATERIALES/ACABADOS: MDF PINTADO EN NEGRO

2	890978	1	Tablero lateral	1	MDF	0.25
1	890762	1	Chapa aislamiento	1	AW-1050A TLN	0.54
1	890761	1	Tablero superior	1	MDF	2.03
Uds	Cod	IdConf	Denominación	Config	Material	Peso

Corte térmico: ISO 9013-21 (clase 2) Matado de aristas: UNE-EN ISO 13715 (+0.3 / -0.3) Soldadura: UNE-EN ISO 13920-AE
Mecanizado: UNE-EN 22768-fH Acabado superficial: ISO 1302 (N6-N9) Planitud y plegado: UNE-EN 22768-fH

KIMAK Design & Shop Fitting				DIN A3	
Denominación: SOPORTE ANTENAS ACO MESA CENTRAL				Peso: 3.08	Ud. Medida mm
Código: 890760-1				Revisión: A	Escala: 1:5
					Hoja: 23 de 23